

Załącznik nr 1

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest dostawa sortów mundurowych dla pracowników Służby Parku Karkonoskiego Parku Narodowego wykonanych zgodnie z: Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 28 kwietnia 2005r / Dz. U. z dnia 20 maja 2005 r. Zestaw sortów składa się:

MUNDUR WYJŚCIOWY

1. Mundur męski (marynarka + spodnie)

Marynarka – szt. 5

Opis ogólny: Zapinana na dwa guziki jednorzędowe. Tył bez rozporoka ze szwem pośrodku. W lewym przodzie u góry wykonana kieszeń piersiowa z listewką. W dołach przodów kieszenie z dwiema wypustkami i patką. Rękawy są wykonane jako dwuczęściowe z rozporkiem u dołu do którego przyszyty jest guzik, 10 cm od dołu rękawa wykonana jest stębnówka. W podszewce wykonane są dwie kieszenie wewnętrzne z wypustkami. Na stójce kołnierza przyszyty wieszak z taśmy wieszakowej. Guziki mundurowe administracyjne z orłem w koronie. Na lewym rękawie w odległości 10 cm poniżej wszycia rękawa należy umieścić (emblem) logo parku wyhaftowany (wyszuty) wg załączonego wzoru.

Spodnie – szt. - 5

Opis ogólny: W przodach spodni dwie zakładki, kieszenie boczne skośne, przestębnowane na 0,5 cm od krawędzi. Lewy pasek jest przedłużony o 5 cm i zakończony prosto. Listewka lewa obrzucona, listewka prawa z przedłużeniem. W pasek jest wszytych 8 podtrzymywaczy oraz regulatory zapinane na guzik. Tylne kieszeń z dwoma wypustkami zapinana na guzik.

Wykaz głównych surowców użytych do produkcji munduru:

Tkanina zasadnicza:

- kolor oliwkowo-zielony wg zatwierdzonego wzoru
- surowiec – 45 % wełna, 55 % elana

Tkanina zasadnicza:

- kolor oliwkowo-zielony wg zatwierdzonego wzoru
- surowiec – 44 % wełna, 54 % poliester, 2 % lycra

Podszewka wiskozowa o splocie atlasowym:

- kolor khaki wg zatwierdzonego wzoru
- surowce – 100 % wiskoza

2. Mundur damski (marynarka + spódnica, spodnie)

Marynarka – szt. 4

Opis ogólny: Marynarka jednorzędowa, zapinany na dwa guziki. W dole przodów kieszenie z dwiema wypustkami i patką. Tył ze szwem po środku. Rękawy dwuczęściowe z rozporkiem u dołu, do którego przyszyty jest guzik, 10 cm od dołu rękawa wykonana jest stebnowka. Podszewki z fałdą po środku. Na stojce przyszyty wieszak z taśmy wieszakowej. Guziki mundurowe administracyjne z orłem w koronie. Na lewym rękawie w odległości 10 cm poniżej wszycia rękawa należy umieścić (emblem) logo parku wyhaftowany (wyszuty) wg załączonego wzoru.

Spódnica – szt. 3

Opis ogólny: Prosta na podszewce. W górze przodu i tyłu po dwie zaszewki. W szwie środka tyłu w górze – zamek stebnowany obustronnie na 0,5 cm, w dole – kryty rozporek o długości uzależnionej od długości spódnicy. Pasek jednorzędowy o szerokości 3 cm, po bokach wszyte gumki. Zapięcie paska w tyle na guzik, od wewnątrz wieszczki z taśmy 2 lub 4 zależne od obwodu spódnicy.

Wykaz głównych surowców użytych do produkcji munduru:

Tkanina zasadnicza:

- kolor oliwkowo-zielony wg zatwierzonego wzoru
- surowiec – 45 % wełna, 55 % elana

Podszewka wiskozowa o splocie atlasowym:

- kolor khaki wg zatwierzonego wzoru
- surowce – 100 % wiskoza

Spodnie damskie – szt. - 1

Opis ogólny: W przodach spodni dwie zakładki, kieszenie boczne skośne, przestębnowane na 0,5 cm od krawędzi. Lewy pasek jest przedłużony o 5 cm i zakończony prosto. Listewka lewa obrzucona, listewka prawa z przedłużeniem. W pasek jest wszytych 8 podtrzymywaczy oraz regulatory zapinane na guzik. Tylna kieszeń z dwoma wypustkami zapinana na guzik.

3. Koszula biała – 9 szt.

Opis ogólny: Koszula męska w kolorze białym z długim rękawem, z przodu zapinana na guziki. Kołnierz na odcinanej stojce. Tył z fałdkami po bokach z doszywanym karczkiem tyłu. Przód lewy imitacja plisy szerokość 3,5 cm. Przód prawy podwinięty 1 + 3 cm do spodu. Na lewym przodzie naszyta kieszeń o ściętych rogach. Rękawy długie wszyte w mankiety o rogach okrągłych zapinane na 2 guziki. Dół koszuli podwinięty do spodu na aparacie 0,7 cm.

Opis techniczny:

Tkanina zasadnicza

- biała, skład nie mniej niż 55 % bawełny,

Wkładka z naniesieniem

- kołnierz 2 warstwowy
- stojka 1 warstwa

- mankiet 1 warstwa
- plisa 1 warstwa

Nici

- dobrane do koloru tkaniny

Guziki

- guziki w kolorze tkaniny zasadniczej – dwudziurkowe

4. Bluzka damska biała – 7 szt.

Opis ogólny: Bluzka w kolorze białym z długim rękawem, z przodu zapinana na guziki. Kołnierz na odcinanej stójce. Tył z fałdkami po bokach z doszywanym karczkiem tyłu. Przód lewy podwinięty 1 + 3 cm do spodu. Przód prawy imitacja plisy na 3,5 cm. Na lewym przodzie naszyta kieszeń o ściętych rogach. Rękawy długie wszyte w mankiety o rogach okrągłych zapinane na 2 guziki. Dół bluzki podwinięty do spodu na aparacie 0,7 cm.

Opis techniczny:**Tkanina zasadnicza**

- biała, skład nie mniej niż 55 % bawełny,

Wkładka z naniesieniem

- kołnierz 2 warstwowy
- stójka 1 warstwa
- mankiet 1 warstwa
- plisa 1 warstwa

Nici

- dobrane do koloru tkaniny

Guziki

- guziki w kolorze tkaniny zasadniczej – dwudziurkowe

5. Krawat – 16 szt.

Opis ogólny: Krawat w kolorze zielonym (wg zatwierzonego wzoru) złożony z 3 elementów, połączonych ze sobą dwoma szwami (stębnówka). Szerokość krawata 95 mm ± 5 mm, długość 1400 mm ± 50 mm.

Opis techniczny:**Tkanina zasadnicza**

- splot fantazyjny
- poliester 100 % - mikrowłókna szer. 0.70 m

6. Czapka – 11 szt.

Opis ogólny: Czapka z denkiem owalnym wykonanym na podszewce półjedwabnej. Pośrodku denka na podszewce naszyta jest folia. Kwatery są bez podszewki. Kwatery czapki w przodzie usztywnione są włókniną termoplastyczną. Na otok nałożona jest taśma dekoracyjna. Daszek czapki koloru brązowego z brązowym spodem. Nad daszkiem przymocowany jest na dwóch guzikach pasek skórzany – brązowy ze sprzączką po prawej stronie. Na bokach kwater czapki przy szwach wprawione są po dwa wietrzniki brązowe (oczka szewskie). Galon srebrny w górnej części otoku. Wg załącznika nr 6 rozporządzenia Ministra Środowiska (Dz.U. nr 89 poz.754 z 2005)

Opis techniczny:**Wykaz materiałów zasadniczych i dodatków:**

- tkanina zasadnicza oliwkowo-zielona
- podszewka khaki

7. Kapelusz damski – 4 szt.**Opis ogólny:**

Model wykonany w 100 % z włosa króliczego. Powierzchnia filcu gładka. Kolor filcu beżowy (wg zatwierdzonego wzoru). Brzeg ronda zawijany na 12 mm w górę. Kapelusz zdobiony plecionką filcową, wewnątrz kapelusza podszewka jedwabna i potnik ze wstążki brązowej szerokości 25 mm.

Opis techniczny:**Wykaz materiałów zasadniczych i dodatków**

- włos króliczy ze skór króliczych - skóry królików hodowanych
- dwoina bydlęca potnikowa – skóry potnikowe
- tkaniny jedwabne

8. Kapelusz męski – 6 szt.

Opis ogólny: Model wykonany w 100 % z włosa króliczego. Powierzchnia filcu gładka. Kolor filcu zielony (wg zatwierdzonego wzoru). Kapelusz zdobiony plecionką filcową w kolorze ciemnozielonym, wewnątrz wszyty potnik z dwoiny bydlęcej potnikowej w kolorze brązowym. Połączenie końców potnika zdobione kokardą z jedwabnej tasiemki.

Wewnątrz kapelusza podszewka jedwabna.

Opis techniczny:**Wykaz materiałów zasadniczych i dodatków**

- włos króliczy ze skór króliczych – skóry królików hodowanych
- dwoina bydlęca potnikowa – skóry potnikowe
- tkaniny jedwabne

9. Kurtka zimowa damska – 5 szt.

Opis ogólny: Kurtka uszyta jest z tkaniny flauszowej. Kurtka na podszewce pikowanej (przód i tył), rękawy ocieplone (ocieplenie + poszewka), zapinana z przodu na zamek przykryty listwą zapinaną na 4 guziki. Kieszenie boczne z patką. W bocznych częściach wykonane kieszenie pionowe. W górnych częściach przodu wykonane kieszenie skośne z wypustką. Tył trzyczęściowy na wysokości talii wykonany tunel ze sznurkiem z wyjściem wewnątrz w podszewce przez oczka. Rękawy pięcioczęściowe z mankietem i dwoma zakładkami, zapinane na dwa guziki. W prawym przodzie podszewki wykonana kieszeń z dwoma wypustkami z tkaniny zasadniczej zapinane na zapinkę i guzik. W lewym przodzie podszewki wykonana kieszeń wewnętrzna z dwoma wypustkami z tkaniny zasadniczej zapinana na zamek. Przody i tył podszewki pikowane. Dół kurtki podwinięty i ściągnięty sznurkiem. Większość stębnówek potrójna.

Wykaz głównych surowców użytych do produkcji kurtki:

Tkanina zasadnicza:

- kolor ciemnozielony wg zatwierdzonego wzoru
- surowiec – 65 % wełna, 15 % kaszmir, 20 % nylon

Podszewka wiskozowa o splocie atlasowym:

- kolor khaki wg zatwierdzonego wzoru
- surowce – 100 % wiskoza

10. Kurtka zimowa męska – 6 szt.

Opis ogólny: Kurtka uszyta jest z tkaniny flauszowej. Kurtka na podszewce pikowanej (przód i tył), rękawy ocieplone (ocieplenie + podszewka), zapinana z przodu na zamek przykryty listwą zapinaną na 4 guziki. Kieszenie boczne z patką. W bocznych częściach wykonane kieszenie pionowe. Wgórnych częściach przodu wykonane kieszenie skośne z wypustką. Tył trzyczęściowy na wysokości talii wykonany tunel ze sznurkiem z wyjściem wewnątrz w podszewce przez oczka. Rękawy pięcioczęściowe z mankietem i dwoma zakładkami, zapinane na dwa guziki. W prawym przodzie podszewki wykonana kieszeń z dwoma wypustkami z tkaniny zasadniczej zapinane na zapinkę i guzik. W lewym przodzie podszewki wykonana kieszeń wewnętrzna z dwoma wypustkami z tkaniny zasadniczej zapinana na zamek. Przody i tył podszewki pikowane. Dół kurtki podwinięty i ściągnięty sznurkiem. Większość stębnówek potrójna

Wykaz głównych surowców użytych do produkcji kurtki:

Tkanina zasadnicza:

- kolor ciemnozielony wg zatwierdzonego wzoru
- surowiec – 65 % wełna, 15 % kaszmir, 20 % nylon

Podszewka wiskozowa o splocie atlasowym:

- kolor khaki wg zatwierdzonego wzoru
- surowce – 100 % wiskoza

11. Szalik – 10 szt.

Opis: Wykonany z tkaniny łatwo wracającej do pierwotnego wyglądu po zgnieceniach lub zmoknięciu, o wysokim stopniu odporności na piling. Kolor zielony wg wzoru nieco ciemniejszy od płaszcza, w tej samej tonacji co kapelusz.

- skład: 76 % wełna
10 % kaszmir
14 % nylon
- wymiar 140 x 25 cm

12. Rękawice skórzane damskie – 4 pary i męskie – 7 par

Opis ogólny: Rękawiczki zimowe 5-cio palcowe ze skór bydlęcych rękawicznicych, szyte maszynowo w kolorze brązowym. Sposób szycia – na wywrotkę. W przegubie wszyta jest gumka jako ściągacz. Lamówka jest zawijana, a następnie maszynowo przesyta. Wkład ocieplany wykonany z anilany.

Opis techniczny

Wykaz materiałów zasadniczych i dodatków

- skóra bydlęca rękawicznicza o grubości 0,8 – 1,1 mm
- wkład dziany z anilany
- wszywka z numerkiem wielkościowym

Rodzaj szwów i ściegów maszynowych

- boki rękawiczek oraz palce szyte są ściegiem płaskim stębnowym na wywrotkę.
- Dopuszczalne jest sztukowanie elementów rękawiczek.

13. Skarpety – 69 par letnie, 69 par zimowe

Opis: Skarpety w kolorze zielonym – letnie. Wykonane z przędzy bawełnianej. Przędza zasadnicza: bawełna nie mniej niż 65 %,

Skarpety w kolorze zielonym – zimowe. Wzmocniony spód, pięta i palce. Wykonane z przędzy: wełna nie mniej niż 50% z dodatkami np. akryl , lycra itp.

14. Rajstopy – 39 par letnie, 39 par zimowe

Opis: Rajstopy letnie kolor cielisty – grubość 20 DEN, skład poliamid z domieszkami

Rajstopy zimowe kolor jasny brąz - grubość 40 DEN, skład poliamid z domieszkami

15. Półbuty męskie do munduru wyjściowego – 19 par

Opis : Obuwie męskie klasyczne wykonane całkowicie ze skór naturalnych w kolorze brązowym z podszewką skórzaną. Wierzchy skóra bydlęca gr. 1,4 – 1,6 mm. Podeszwy poliuretanowe na obcasie od 1,5 – 2,0 cm wysokości, oczka do sznurowadeł z ciemnego mosiądzu minimum 8 szt. (na parę). Sznurowadło brązowe o grubości 7 mm.

16. Półbuty damskie do munduru wyjściowego – czólenka – 9 par

Opis ogólny: Czólenka” damskie (klasyczne) skórzane koloru brązowego z podszewką skórzaną. Cholewka gładka bez przesyć lekko zachodzącą w zaokrąglony nosek. Wysokość obcasa ok. 5,5 cm. Rodzaj obcasa – słupek zwężający się z góry w dół.

MUNDUR POLOWY

1. Koszula męska z długim rękawem – 26 szt.

Opis ogólny Koszula męska w kolorze oliwkowo-zielonym z długim rękawem, z przodu zapinana na guziki. Kołnierz na odcinanej stojce. Tył z fałdkami po bokach z doszywanym karczkiem. Przód lewy imitacja plisy szerokość 3 cm na aparat. Przód prawy podwinięty 3 cm do spodu, krawędź przodu overlockowana. Na lewym i prawym przodzie naszyte kieszenie i patki zapinane na guziki. Rękawy długie wszyte w mankiety o rogach okrągłych zapinane na 2 guziki. Dół koszuli podwinięty do spodu na aparacie 0,7 cm.

Opis techniczny

Tkanina zasadnicza

- kolor khaki, skład nie mniej niż 52 % bawełna

Wkładka z naniesieniem

- kołnierz 2 warstwowy + rogi kołnierza
- stójka 1 warstwa
- mankiet 1 warstwa
- patka 1 warstwa
- plisa 1 warstwa

Nici

- dobrane do koloru tkaniny

Guziki

- guziki w kolorze tkaniny zasadniczej – dwudziurkowe

2. Koszula męska z krótkim rękawem 13 szt.

Opis ogólny: Koszula męska w kolorze oliwkowo-zielonym z krótkim rękawem, z przodu zapinana na guziki. Kołnierz na odcinanej stójce. Tył z fałdkami po bokach z doszywanym karczkiem. Przód lewy imitacja plisy szerokość 3 cm na aparat. Przód prawy podwinięty 3 cm do spodu, krawędź przodu overlockowana. Na lewym i prawym przodzie naszyte kieszenie i patki zapinane na guziki. Rękawy krótkie, w dole imitacja mankietka szerokości 3 cm na aparat. Dół koszuli podwinięty do spodu na aparacie 0,7 cm.

Opis techniczny:

Tkanina zasadnicza

- kolor khaki, skład nie mniej niż 52 % bawełna,

Wkładka z naniesieniem

- kołnierz 2 warstwowy + rogi kołnierza
- stójka 1 warstwa
- patka 1 warstwa
- plisa 1 warstwa

Nici

- dobrane do koloru tkaniny

Guziki

- guziki w kolorze tkaniny zasadniczej – dwudziurkowe

3. Bluzka damska z długim rękawem 9 szt.

Opis ogólny: Bluzka w kolorze oliwkowo-zielonym z długim rękawem, z przodu zapinana na guziki. Kołnierz na odcinanej stójce. Tył z fałdkami po bokach z doszywanym karczkiem tyłu. Przód lewy podwinięty 1 + 3 cm do spodu. Przód prawy imitacja plisy na 3,5 cm. Na lewym i prawym przodzie naszyte kieszenie i patki o ściętych rogach, patki zapinane na guziki. Rękawy długie wszyte w mankiety o rogach okrągłych zapinane na 2 guziki. Dół bluzki podwinięty do spodu na aparacie 0,7 cm.

Opis techniczny:

Tkanina zasadnicza

- kolor khaki, skład nie mniej niż 52 % bawełna,

Wkładka z naniesieniem

- kołnierz 1 warstwa

- stójka 1 warstwa
- mankiet 1 warstwa
- plisa 1 warstwa
- patki 1 warstwa

Nici

- dobrane do koloru tkaniny

Guziki

- guziki w kolorze tkaniny zasadniczej – dwudziurkowe

4. Spodnie damskie - 2 szt., męskie -12 szt. tropikowe

Opis ogólny: W przodach spodni dwie zakładki, kieszenie boczne skośne, przestębnowane na 0,5 cm od krawędzi. Lewy pasek jest przedłużony o 5 cm i zakończony prosto. Listewka lewa obrzucona, listewka prawa z przedłużeniem. W pasek jest wszytych 8 podtrzymywaczy oraz regulatory zapinane na guzik. Tylne kieszeń z dwoma wypustkami zapinana na guzik.

Opis techniczny

Tkanina zasadnicza:

- kolor oliwkowo-zielony wg zatwierdzonego wzoru
- surowiec – elana 53%, wełna 45%, lycra 2%

5. Kurtka z odpinaną podpinką z polaru damska – 1 szt. męska – 4 szt.

Kurtka wierzchnia

Opis Ogólny: Na podszewce tzw. siatce, zapinana na zamek kostkowy dwusuwakowy przykryty plisą wierzchnią. Kieszenie dolne naszywane z ozdobną fałdą przykrytą patką. Kurtka cięta w pasie z wszytym tunelem z gumką – trokiem umożliwiającą ściąganie. Kurtka ze stójką, w której znajduje się zwijany kaptur. W części górnej 2 kieszenie – 1 cm listewki przykryte patkami i pionowa ramka z 2 listewek z podłożonym zamkiem. Rękawy 2 częściowe, z dwoma zakładkami na szwie łokciowym, wykończone mankietem częściowo ściągniętym gumą. W mankietach wszyte ozdobne zapinki na zatrzaski umożliwiające regulacje. Na lewym rękawie w części dolnej naszyta ozdobna kieszonka przykryta patką. W części górnej tego samego rękawa naszyty emblemat „Służba Parku Narodowego”. Szwy podklejone na gorąco taśmą specjalną w celu zapewnienia nieprzemakalności w czasie silnego deszczu. Napy mosiężne z wierzchnią częściową plastikową.

Na lewym rękawie w odległości 10 cm poniżej wszycia rękawa należy umieścić (emblemat) logo parku wyhaftowany (wszyty) wg załączonego wzoru.

Wykaz głównych surowców użytych do produkcji kurtki:

Tkanina zasadnicza:

- kolor zielony wg wzoru
- surowiec – 100 % poliester + laminat
- laminat – wodoodporna membrana przepuszczająca parę wodną
- wytrzymałość na rozciąganie
- wodoszczelność tkaniny zasadniczej
- wodoszczelność uszczelnionych szwów
- opór przechodzenia pary wodnej

Podszewka siatkowa:

- surowce – poliamid 100 %
- wielkość dziurek 1 ÷ 2 mm

Taśma uszczelniająca specjalna symbol T2V51

- kolor bezbarwny
- skład surowca – poliuretan i folia PVC
- szerokość – 2 cm, grubość 120 mikrometrów
- temperatura strumienia gorącego powietrza, w którym następuje skuteczne łączenie z membraną tkaniny zasadniczej – 500-600 °C

Bluza – podpinka polarowa

Opis ogólny: Bluza w kolorze ciemnozielonym zapinana na zamek błyskawiczny kostkowy z membraną przeciwwietrzną o gramaturze nie mniejszej niż 200 g/m². Na przodach z trzema kieszeniami odszytymi zamkami. Stójka i dół z tunelem na gumkę. Zamki kostkowe umożliwiające podpięcie do kurtki wierzchniej.

Rękawy wykończone mankietem z polaru.

Dzianina odzieżowa antypilingowa typu polar

- surowiec – 100 % poliester

6. Czapka zimowa damska 1szt., męska 5 szt.

Opis ogólny : Wierzch czapki uszyty jest z dwóch elementów zszytych i przestępnowanych. Do przedniej części czapki doszyty jest daszek z tkaniny zasadniczej. Nad daszkiem naszyty jest pasek wzmacniający. Na pozostałym obwodzie doszyte są elementy chroniące tył głowy, uszy i brodę przed zimmem. Elementy te wykonane są z tkaniny zasadniczej jako wierzch i dzianiny polar jako ocieplenie, brzegi obszyte są lamówką. po wywinieciu łączone są ze sobą za pomocą rzepu. Wewnątrz czapki wszyta jest pikówka włókniny ocieplającej na poszewce wiskozowej.

Opis techniczny**Tkanina zasadnicza:**

- kolor zielony wg zatwierdzonego wzoru
- surowiec – 100 % poliester + laminat
- laminat – wodoodporna membrana przepuszczająca parę wodną
- trwałość kolorów
- kurczliwość po praniu w 40 °C w obu kierunkach
- wytrzymałość na rozciąganie w obu kierunkach
- wodoszczelność tkaniny zasadniczej
- opór przechodzenia pary wodnej

Podszewka:

- kolor wg zatwierdzonego wzoru
- surowce – wiskoza 100 %
- trwałość kolorów w temp. 40 °C

Dzianina odzieżowa antypilingowa typu polar

- kolor wg zatwierdzonego wzoru
- surowiec – 100 % poliester
- rodzaj wykończenia – prawa strona baranizowana

7. Czapka letnia damska 1 szt., męska 5 szt.

Opis ogólny : Czapka uszyta z pięciu elementów zszytych przestębnowanych szwem 1 mm. Czołowy element czapki usztywniony jest wkładem odzieżowym. Daszek czapki obszty tkaniną zasadniczą i połączony szwem centymetrowym z przednią częścią czapki. Po obwodzie czapka wzmocniona jest odszyciem z tkaniny zasadniczej. Z tyłu czapki wszyte jest zapięcie będące jednocześnie regulatorem obwodu.

Wykaz głównych surowców użytych do produkcji czapki:

Tkanina zasadnicza:

- kolor dominujący zielony
- surowiec – 63 % bawełna, 37 % elana
- trwałość kolorów
- kurczliwość po praniu w 40 ° C w obu kierunkach
- wytrzymałość na rozciąganie
- wykończenie specjalne – wodoodporne

8. Półbuty na grubej zelówce damskie - 9 par, męskie 20 par

Opis ogólny: Półbuty w kolorze ciemnobrązowym na grubej zelówce męskie i damskie z membraną klimatyczną, na profilowanej podeszwie z wymienną wkładką. Podeszwa stabilna przylegająca do podłoża.

Opis techniczny

- materiał użyty do produkcji wierzchów: hydrofobizowany bukat o grubości 1,8-2,0 mm,
- podszewka z chłonną wyściółką i membraną klimatyczną – wodoodporną, oddychającą o możliwości wymiany minimum 2,5 kg pary wodnej na 1 m² przez 24 godziny,
- oczka metalowe,
- sznurowadła bawełniane okrągłe.

9. Buty zimowe brązowe damskie - 9 par, męskie 20 par

Opis ogólny: Buty zimowe typu górskiego męskie i damskie: skórzane z membraną oddychającą i nieprzemakalną nie gorsze niż Gore-tex spełniające warunki bezpiecznego poruszania się po śliskim terenie górskim. Wysoki nakładany otok gumowy nachodzący na czubek buta. Podeszwa stabilna i dobrze przylegająca do podłoża. Posiadające stabilną cholewkę ponad kostkę, sznurowane.

Kolor : brązowy

ELEMENTY UZUPEŁNIAJĄCE MUNDUR SŁUŻB PARKÓW NARODOWYCH

Oznaki służbowe wyhaftowane bajorkiem.

- haftowane srebrnym bajorkiem na aksamicie w kolorze ciemnozielonym
- kształt pięciokąta nieforemnego o wymiarach 72 mm wysokość i 50 mm szerokość
- wg wzoru odznaki służbowej - załącznik nr 7 (Dz.U. nr 89 poz.754 z 2005)
- treść wzoru:
- GŁÓWNY SPECJALISTA DS. UDOSTĘPNIANIA PARKU kpl. 1

- NADLEŚNICZY kpl. 1
- ST. SPECJALISTA DS. UDOSTĘPNIANIA PARKU kpl. 1
- SPECJALISTA DS. EDUKACJI kpl. 2
- STRAŻNIK STRAŻY PARKU kpl. 3

Oznaki identyfikacyjne naszywki

- haftowane na tkaninie ciemnozielonej, nici hafciarskie – białe
- kształt prostokąta o wymiarach 125 mm x 36 mm
- wysokość napisów 14 mm
- treść „**SŁUŻBA PARKU NARODOWEGO**” - w ilości **20 szt.** (wg. załącznika nr 4 niżej wym. rozporządzenia)

Wykonane wg wzorów ustalonych w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 28 kwietnia 2005r. w sprawie wzorów legitymacji służbowej i wzorów umundurowania pracowników Służb Parków Narodowych oraz oznak służbowych dla poszczególnych stanowisk.

Średnica naszywki *logo parku* wynosi 8 cm:
ilość – 14 szt.



	R:0; G:85; B:52
	R:0; G:146; B:63
	R:133; G:193; B:41
	R:255; G:245; B:0