

Projekt „Bezpieczne Karkonosze II” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa



## Załącznik nr 1 do SIWZ

### WZÓR TABEL ATRYBUTÓW

warstwa:	pole:	charakterystyka (domena):	definicja
most	nr punktu	liczba	
	rodzaj materiału	drewniany kamienny kamienno-żelbetowy	
	konstrukcja części nośnej	metalowa żelbetowa drewniana	
	konstrukcja przyczółków	betonowa kamienna drewniana inna	
	długość	m	
	szerokość konstrukcji	m	
	szerokość części jezdnej	m	
	wysokość	m	w najwyższym punkcie (maksymalna)
	stan	dobry do naprawy/konserwacji do remontu	
	nośność	I klasa (nośność ok.12 t) II klasa (nośność ok.3,5 t) III klasa (dla pojazdów typu quad, lub motocykli) IV klasa (tylko ruch pieszy)	
	Uwagi	tekst	
przepust	nr punktu	liczba	
	typ (rodzaj)	kamienny rurowy drewniany drewniany z kładką kamienno-drewniany kamienno-płytowy kamienno-rurowy	
	długość	m	

	szerokość	m	
	wysokość	m	
	średnica	m	
	murowane przyczółki	T/N	
	studnia wlotowa	T/N	
	stan	dobry do naprawy/konserwacji do wymiany	
	uwagi		
kładka	nr punktu	liczba	
	konstrukcja	drewniana kamienna kamiennie-żelbetowy inna	
	długość	m	
	szerokość	m	
	stan	dobry do konserwacji do wymiany	
	uwagi		
obiekty na szlaku	nr punktu	liczba	
	konstrukcja	drewniana metalowa inna	
	typ	znak ostrzegawczy tablica informacyjna mapa pulpit drogowskaz	
	właściciel	KPN PTTK inny	
	stan	dobry do konserwacji do wymiany	
	treść/tytuł	tekst	
	zdjęcie	tekst	ścieżka do pliku ze zdjęciem
	uwagi	tekst	
miejsce odpoczynku	nr punktu	liczba	
	powierzchnia	m2	
		gruntowa	
		brukowana	
		trawiasta	
	nawierzchnia	szutrowa	
	ogrodzenie	m	
	wiata	szt	
	stoły	szt	
	ławki	szt	
	kosze na śmieci	szt	
	mapa	szt	
	pulpit	szt	
inne	szt		

	stan	dobry do konserwacji do wymiany	
	uwagi		
droga/szlak	nr punktu	liczba	
	długość	m	
	szerokość części jezdnej	m	
	szerokość pobocza	m	
	typ	droga utwardzona droga gruntowa ścieżka	
	rodzaj nawierzchni	brukowana kostką (trylinką) brukowana kamieniem gruntowo-kamienna gruntowo-drewniana gruntowa gruntowa utwardzona asfaltowa kamienna (głazy) kładka drewniana	
	stan nawierzchni	dobry do naprawy/konserwacji do remontu	
	schody	tekst	Opis (średnia wysokość, ilość stopni, odległości między stopniami)
	próg	tekst	-  -
	rów	T/N	
	wystające głazy	tekst	opis
	zabagnienia	tekst	opis
dostępność	I klasa (nośność 12 t) II klasa (nośność 3,5 t) III klasa (dla pojazdów typu quad lub motocykli) IV klasa (tylko ruch pieszy)		
punkt czerpania wody	nr punktu	liczba	
	rodzaj	basen ppoż potok inne	
	powierzchnia zbiornika	m2	
	pojemność/wielkość przepływu	m3	
	dostępność	tekst	
	uwagi		
lądowisko helikoptera	nr punktu	liczba	
	powierzchnia	m2	