



Projekt „Bezpieczne Karkonosze II” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa

Załącznik nr 1 do SIWZ

WZÓR TABEL ATRYBUTÓW

warstwa:	pole:	charakterystyka (domena):	definicja
most	nr punktu	liczba	
	rodzaj materiału	drewniany kamienny kamiennie-żelbetowy	
	konstrukcja części nośnej	metalowa żelbetowa drewniana	
	konstrukcja przyczółków	betonowa kamienna drewniana inna	
	długość	m	w najwyższym punkcie (maksymalna)
	szerokość	m	
	konstrukcji	m	
	szerokość części jezdnej	m	
	wysokość	m	
	stan	dobry do naprawy/konserwacji do remontu	
nośność	I klasa (nośność ok.12 t) II klasa (nośność ok.3,5 t) III klasa (dla pojazdów typu quad, lub motocykli) IV klasa (tylko ruch pieszy)		
Uwagi	tekst		
przepust	nr punktu	liczba	
	typ (rodzaj)	kamienny rurowy drewniany drewniany z kładką kamiennie-drewniany kamiennie-płytowy kamiennie-rurowy	
	długość	m	
	szerokość	m	
	wysokość	m	

	średnica	m		
	murowane przyczółki	T/N		
	studnia wlotowa	T/N		
	stan	dobry do naprawy/konserwacji do wymiany		
	uwagi			
kładka	nr punktu	liczba		
	konstrukcja	drewniana kamienna kamiennie-żelbetowy inna		
	długość	m		
	szerokość	m		
	stan	dobry do konserwacji do wymiany		
	uwagi			
obiekty na szlaku	nr punktu	liczba		
	konstrukcja	drewniana metalowa inna		
	typ	znak ostrzegawczy tablica informacyjna mapa pulpit drogowskaz		
	właściciel	KPN PTTK inny		
	stan	dobry do konserwacji do wymiany		
	treść/tytuł	tekst		
	zdjęcie	tekst	ścieżka do pliku ze zdjęciem	
	uwagi	tekst		
miejsce odpoczynku	nr punktu	liczba		
	powierzchnia	m2		
	nawierzchnia	gruntowa		
		brukowana		
		trawiasta		
		szutrowa		
	ogrodzenie	m		
	wiata	szt		
	stoły	szt		
	ławy	szt		
	kosze na śmieci	szt		
	mapa	szt		
	pulpit	szt		
inne	szt			
stan	dobry			

		do konserwacji do wymiany	
	uwagi		
droga/szlak	nr punktu	liczba	
	długość	m	
	szerokość części jezdnej	m	
	szerokość pobocza	m	
	typ	droga utwardzona droga gruntowa ścieżka	
	rodzaj nawierzchni	brukowana kostką (trylinką) brukowana kamieniem gruntowo-kamienna gruntowo-drewniana gruntowa gruntowa utwardzona asfaltowa kamienna (głazy) kładka drewniana	
	stan nawierzchni	dobry do naprawy/konserwacji do remontu	
	schody próg rów wystające głazy zabagnienia	tekst tekst T/N tekst tekst	Opis (średnia wysokość, ilość stopni, odległości między stopniami) - - opis opis
dostępność	I klasa (nośność 12 t) II klasa (nośność 3,5 t) III klasa (dla pojazdów typu quad lub motocykli) IV klasa (tylko ruch pieszy)		
punkt czerpania wody	nr punktu	liczba	
	rodzaj	basen ppoż potok inne	
	powierzchnia zbiornika	m2	
	pojemność/wielkość przepływu	m3	
	dostępność uwagi	tekst	
lądowisko helikoptera	nr punktu	liczba	
	powierzchnia	m2	