

KOSZTORYS OFERTOWY

NAZWA INWESTYCJI : DROGA POD REGLAMI
 ADRES INWESTYCJI : O.O. PRZEŁĘCZ, oddz.115 i 122
 INWESTOR : Karkonoski Park Narodowy z siedzibą w Jeleniej Górze
 ADRES INWESTORA : 58- 570 Jelenia Góra ul.T. Chałubińskiego 23
 SPORZĄDZIŁ KALKULACJE :
 Stawka roboczogodziny :

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp] % R, S
 Koszty zakupu [Kz] % Mbezp
 Zysk [Z] % R+Kp(R), S+Kp(S)
 VAT [V] % S(R+Kp(R)+Z(R), M+Kz(Mbezp), S+Kp(S)+Z(S))
 Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł
 Podatek VAT : zł
 Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

(08) O.O. PRZEŁĘCZ - Droga pod reglami

OBMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		D - 02. Remont nawierzchni drogi (50 m)			
1 d.1	KNR 2-31 1101-01 + 1101- 02x15	Remont cząstkowy nawierzchni tłuczniowej - ręczne zagęszczenie tłucznia - głębokość wyboi do 20 cm	m2		
		50.0*3.00	m2	150.00	
				RAZEM	150.00
2		D - 02. Remont nawierzchni drogi (320 m)			
2 d.2	KNR 2-31 0101-01	Mechaniczne wykonanie koryta, profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV na całej szerokości drogi i poboczach - równianie całej korony drogi	m2		
		320.0*3.00	m2	960.00	
				RAZEM	960.00
3 d.2	KNR 2-31 1510-04 + 1511- 02x3	Wywóz urobku z korytowania i równania drogi pojazdami samowładowczymi na odl.do 2.5 km z załadunkiem mechanicznym po drogach KPN na wskazane miejsce	t		
		960*0.20*0.25*1.85	t	88.80	
				RAZEM	88.80
4 d.2	KNR 2-31 1101-03 + 1101- 04x15	Remont cząstkowy nawierzchni tłuczniowej - mechaniczne zagęszczenie tłucznia - głębokość wyboi do 20 cm	m2		
		320.0*3.00	m2	960.00	
				RAZEM	960.00
5 d.2	KW	Wykonanie obramowania ścieków na poboczu drogi obrzeżem betonowym ułożonym na betonie wraz z wypełnieniem tłuczniem	szt		
		30	szt	30.00	
				RAZEM	30.00

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
3		D - 02. Skarpowanie rowu			
6 d.3	KW	Kopanie (odtworzenie) rowów przy drogach leśnych w terenie górzystym w gruncie kat.III-V wraz z formowaniem skarp, wydobyty grunt składowany na odkład, usunięcie dużych głazów i korzeni zalegających w rowie	m		
		400	m	400.00	
				RAZEM	400.00

(08) O.O. PRZEŁĘCZ - Droga pod regłami

Lp.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (4 x 5)
1	2	3	4	5	6
1	D - 02. Remont nawierzchni drogi (50 m)				
1 d.1	Remont cząstkowy nawierzchni tłuczniowej - ręczne zagęszczenie tłucznia - głębokość wyboi do 20 cm	m2	150.00		
Razem dział: D - 02. Remont nawierzchni drogi (50 m)					
2	D - 02. Remont nawierzchni drogi (320 m)				
2 d.2	Mechaniczne wykonanie koryta, profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV na całej szerokości drogi i poboczach - równianie całej korony drogi	m2	960.00		
3 d.2	Wywóz urobku z korytowania i równiania drogi pojazdami samowyładowczymi na odl.do 2.5 km z załadunkiem mechanicznym po drogach KPN na wskazane miejsce	t	88.80		
4 d.2	Remont cząstkowy nawierzchni tłuczniowej - mechaniczne zagęszczenie tłucznia - głębokość wyboi do 20 cm	m2	960.00		
5 d.2	Wykonanie obramowania ścieków na poboczu drogi obrzeżem betonowym ułożonym na betonie wraz z wypełnieniem tłuczniem	szt	30.00		
Razem dział: D - 02. Remont nawierzchni drogi (320 m)					
3	D - 02. Skarpowanie rowu				
6 d.3	Kopanie (odtworzenie) rowów przy drogach leśnych w terenie górzystym w gruncie kat.III-V wraz z formowaniem skarp, wydobyty grunt składowany na odkład, usunięcie dużych głazów i korzeni zalegających w rowie	m	400.00		
Razem dział: D - 02. Skarpowanie rowu					
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT					
Podatek VAT					
Ogółem wartość kosztorysowa robót					

Słownie:

(08) O.O. PRZEŁĘCZ - Droga pod regłami

ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	robocizna	r-g	854.83		
				RAZEM	

Słownie:

(08) O.O. PRZEŁĘCZ - Droga pod regłami

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	mieszanka betonowa	m3	1.95		
2.	obrzeża betonowe 20x6 cm	m	60.60		
3.	piasek	m3	0.28		
4.	łtuczeń kamienny niesortowany	t	329.67		
5.	łtuczeń kamienny sortowany	t	7.56		
6.	materiały pomocnicze	zł			
RAZEM					

Słownie:

(08) O.O. PRZEŁĘCZ - Droga pod regłami

ZESTAWIENIE SPRZĘTU

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	koparko - ładowarka CAT	m-g	38.46		
2.	samochód samowyladowczy 5-10 t	m-g	49.02		
3.	zagęszczarka spalinowa	m-g	30.72		
RAZEM					

Słownie: