

Ocena próbek wyrobów dostarczonych przez Wykonawcę w zakresie zgodności określonymi w siwz

Wykonawca

Członek komisji

Poz z zał. Nr 2	Nazwa	maksymalna ilość punktów za każdy wymieniony podpunkt oceny gdzie:	Przyznane punkty
Pakiet 1 - mundur wyjściowy			
1.	Mundur męski (marynarka + spodnie)	<p>a) skład użytych materiałów w oparciu o przedstawione dokumenty, <u>certyfikat karty technologiczne.</u> 1 pkt – 45 % wełny 3 pkt – powyżej 45% wełny</p> <p>b) <u>jakość i staranność wykonania.</u> 1 pkt – szycie, wiązanie ściegu wykonane niedokładnie (wystające nitki, krzywo itp.) 5 pkt – szycie, wiązanie ściegu wykonane prawidłowo, starannie</p>	<p>a</p> <p>b</p>
2.	Mundur damski (marynarka + spodnie)	<p>a) skład użytych materiałów w oparciu o przedstawione dokumenty, <u>certyfikaty, karty technologiczne.</u> 1 pkt – 45 % wełny 3 pkt – powyżej 45% wełny</p> <p>b) <u>jakość i staranność wykonania.</u> 1 pkt – szycie, wiązanie ściegu wykonane niedokładnie (wystające nitki, krzywo itp.) 5 pkt – szycie, wiązanie ściegu wykonane prawidłowo, starannie</p>	<p>a</p> <p>b</p>
11	Kurtka zimowa	<p>a) <u>estetyczny i funkcjonalny krój, dopasowanie do sylwetki.</u> 1 pkt – krój niedopasowany, luźny,</p>	<p>a</p>

	męska	<p>5 pkt – krój rozmiarowo dopasowany do sylwetki. <u>b) skład użytych materiałów w oparciu o przedstawione dokumenty, certyfikaty, karty technologiczne</u></p> <p>1 pkt – 60 % wełny, 3 pkt – powyżej 60% wełny. <u>c) jakość i staranność wykonania</u></p> <p>1 pkt – zszycie, wiązanie ściegu wykonane niedokładnie (wystające nitki, krzywo itp.), 5 pkt – zszycie, wiązanie ściegu wykonane prawidłowo, starannie.</p>	<p>b</p> <p>c</p>
12.	Kurtka zimowa damska	<p>a) estetyczny i funkcjonalny krój, dopasowanie do sylwetki, 1 pkt – krój niedopasowany, luźny, 5 pkt – krój rozmiarowo dopasowany do sylwetki. <u>b) skład użytych materiałów w oparciu o przedstawione dokumenty, certyfikaty, karty technologiczne</u></p> <p>1 pkt – 60 % wełny, 3 pkt – powyżej 60% wełny. <u>c) jakość i staranność wykonania,</u></p> <p>1 pkt – zszycie, wiązanie ściegu wykonane niedokładnie (wystające nitki, krzywo itp.), 5 pkt – zszycie, wiązanie ściegu wykonane prawidłowo, starannie.</p>	<p>a</p> <p>b</p> <p>c</p>
<u>Mundur polowy</u>			
7	Kurtka z odpinaną podpinką z polaru męska	<p>a) estetyczny i funkcjonalny krój <u>rozmieszczenie i wykonanie kieszeni</u>, wygląd ogólny wyrobu 1 pkt – jedna sucha kieszeń, 2 pkt – min. jedna sucha kieszeń, min. jedna kieszeń zewnętrzna piersiowa. <u>b) jakość i staranność wykonania połączeń: zszycia, sklejenia, podklejenia taśmą na gorąco bez fałd, zgrubień, zabezpieczenia wodoszczelne</u></p> <p>1 pkt – zszycie, podklejenia taśmą na gorąco, zabezpieczenia wodoszczelne wykonane niedokładnie (taśma przyklejona niesymetrycznie względem szwów itp.),</p>	<p>a.....</p> <p>b</p> <p>c.....</p> <p>d</p> <p>e</p>

		<p>2 pkt – zszycie, podklejenie taśmą na gorąco, zabezpieczenia wodoszczelne wykonane prawidłowo, starannie; <u>c) dopasowanie rozmiarowe na żywy model,</u> 1 pkt – krój uniwersalny, brak taliowania, 2 pkt – dopasowany krój. <u>d) funkcjonalność zastosowanych dodatków tj; zamki błyskawiczne, zapinki, regulacje obwodów kaptura, dołu kurtki, .</u> 1 pkt – regulacja kaptura, 2 pkt – regulacja kaptura, zamek dwusuwakowy, 3 pkt – regulacja kaptura, pas przeciwnieżny – biodrowy, zamek dwusuwakowy, <u>e) jakość użytych materiałów w oparciu o przedstawione dokumenty, certyfikaty, karty technologiczne</u> 1 pkt – wodoodporność $\geq 28000\text{mm}$, RET 3 - 7 2 pkt – wodoodporność (28000-50000), RET 3 - 7 5 pkt – wodoodporność: $\geq 50000\text{mm}$, RET <5</p>	
8	Kurtka z odpinaną podpinką z polaru damska	<p><u>a) estetyczny i funkcjonalny krój rozmieszczenie i wykonanie kieszeni, wygląd ogólny wyrobu</u> 1 pkt – jedna sucha kieszeń, 2 pkt – min. jedna sucha kieszeń, min. jedna kieszeń zewnętrzna piersiowa. <u>b) jakość i staranność wykonania połączeń: zszycia, sklejenia, podklejenia taśmą na gorąco bez fałd, zgrubień, zabezpieczenia wodoszczelne,</u> 1 pkt – zszycie, podklejenia taśmą na gorąco, zabezpieczenia wodoszczelne wykonane niedokładnie (taśma przyklejona niesymetrycznie względem szwów itp.), 2 pkt – zszycie, podklejenie taśmą na gorąco, zabezpieczenia wodoszczelne wykonane prawidłowo, starannie; <u>c) dopasowanie rozmiarowe na żywy model,</u> 1 pkt – krój uniwersalny, brak taliowania, 2 pkt – dopasowany krój. <u>d) funkcjonalność zastosowanych dodatków tj; zamki błyskawiczne,</u></p>	<p>a..... b..... c..... d..... e.....</p>

		<u>zapinki, regulacje obwodów kaptura, dołu kurtki, .</u> 1 pkt – regulacja kaptura, 2 pkt – regulacja kaptura, zamek dwusuwakowy, 3 pkt – regulacja kaptura, pas przeciwnieżny – biodrowy, zamek dwusuwakowy, <u>e) jakość użytych materiałów w oparciu o przedstawione dokumenty, certyfikaty, karty technologiczne</u> 1 pkt – wodoodporność $\geq 28000\text{mm}$, RET 3 - 7 2 pkt – wodoodporność (28000-50000), RET 3 - 7 5 pkt – wodoodporność: $\geq 50000\text{mm}$, RET <5	
Pakiet nr 3			
1.	Spodnie trekkingowe męskie	a) <u>estetyczny i funkcjonalny krój rozmieszczenie i wykonanie kieszeni, wygląd ogólny wyrobu</u> 1 pkt – dwie kieszenie na dłonie z przodu, jedna zapinana kieszeń udowa. 2 pkt – dwie kieszenie na dłonie z przodu, jedna zapinana kieszeń udowa, jedna kieszeń tylna 3 pkt – dwie kieszenie na dłonie z przodu, dwie zapinane kieszenie udowe , dwie kieszenie tylne. b) <u>jakość i staranność wykonania połączeń: zszycia, wiązanie ściegu w szwie</u> 1 pkt – zszycie, wiązanie ściegu wykonane niedokładnie (wystające nitki, krzywo itp.) 2 pkt – zszycie, wiązanie ściegu wykonane prawidłowo, starannie c) <u>jakość użytych materiałów w oparciu o przedstawione dokumenty, certyfikaty, karty technologiczne, wzory zgodnie z opisem.</u> 1 pkt – możliwość impregnacji materiału zewnętrznego woskiem, tak aby zwiększyć jego odporność na wiatr, deszcz i zużycie, oddychająca tkanina. 2 pkt – możliwość impregnacji materiału zewnętrznego woskiem, tak aby zwiększyć jego odporność na wiatr, deszcz i zużycie, wiatroodporność, oddychalność, ochrona przed komarami, 3 pkt – możliwość impregnacji materiału zewnętrznego woskiem,	a b c

		<p>tak aby zwiększyć jego odporność na wiatr, deszcz i zużycie, wiatroodporność, oddychalność materiału, ochrona przed komarami, ochrona UV</p>	
1	Spodnie trekkingowe Damskie	<p>a) <u>estetyczny i funkcjonalny krój rozmieszczenie i wykonanie kieszeni, wygląd ogólny wyrobu.</u> 1 pkt – dwie kieszenie na dłonie z przodu, jedna zapinana kieszeń udowa. 2 pkt – dwie kieszenie na dłonie z przodu, jedna zapinana kieszeń udowa, jedna kieszeń tylna 3 pkt – dwie kieszenie na dłonie z przodu, dwie zapinane kieszenie udowe, dwie kieszenie tylne.</p> <p>b) <u>jakość i staranność wykonania połączeń: zszycia, wiązanie ściegu w szwie</u> 1 pkt – zszycie, wiązanie ściegu wykonane niedokładnie (wystające nitki, krzywo itp.) 2 pkt – zszycie, wiązanie ściegu wykonane prawidłowo, starannie</p> <p>c) <u>jakość użytych materiałów w oparciu o przedstawione dokumenty, certyfikaty, karty technologiczne, wzory zgodnie z opisem.</u> 1 pkt – możliwość impregnacji materiału zewnętrznego woskiem, tak aby zwiększyć jego odporność na wiatr, deszcz i zużycie, oddychająca tkanina. 2 pkt – możliwość impregnacji materiału zewnętrznego woskiem, tak aby zwiększyć jego odporność na wiatr, deszcz i zużycie, wiatroodporność, oddychalność, ochrona przed komarami, 3 pkt – możliwość impregnacji materiału zewnętrznego woskiem, tak aby zwiększyć jego odporność na wiatr, deszcz i zużycie, wiatroodporność, oddychalność materiału, ochrona przed komarami, ochrona UV</p>	<p>a</p> <p>b</p> <p>c.....</p>
2	Kurtka z dzianiny typu polartec Męska	<p>a) <u>estetyczny i funkcjonalny krój rozmieszczenie i wykonanie kieszeni, wygląd ogólny wyrobu</u> 1 pkt – dwie kieszenie zewnętrzne na zamki; jedna kieszeń zewnętrzna na klatce piersiowej</p>	<p>a.....</p> <p>b.....</p>

		<p>2 pkt – dwie kieszenie zewnętrzne na zamki, dwie kieszenie na klatce piersiowej;</p> <p>b) <u>jakość i staranność wykonania połączeń: zszycia, pkt,</u> 1 pkt – zszycie, wiązanie ściegu, wykonane niedokładnie (wystające nitki, krzywo, niesymetrycznie itp.) 2 pkt – zszycie, wiązanie ściegu, wykonane prawidłowo, starannie;</p> <p>c) <u>dopasowanie rozmiarowe na żywy model,</u> 1 pkt – niedopasowany krój, luźny, 2 pkt – dopasowany krój.</p> <p>d) <u>funkcjonalność zastosowanych dodatków tj; zamki błyskawiczne, zapinki, regulacje obwodów, dołu kurtki, gumy, stopery,</u> 1 pkt – regulowany dół kurtki za pomocą gumy i stoperów, 2 pkt – regulowany dół kurtki za pomocą gumy i stoperów, główny zamek błyskawiczny dwusuwakowy, 3 pkt – regulowany dół kurtki za pomocą gumy i stoperów, główny zamek błyskawiczny dwusuwakowy, przedłużane mankiety z otworem na kciuk;</p>	<p>c.....</p> <p>d.....</p>
2	Kurtka z dzianiny typu polartec Damska	<p>a) <u>estetyczny i funkcjonalny krój rozmieszczenie i wykonanie kieszeni, wygląd ogólny wyrobu</u> 1 pkt – dwie kieszenie zewnętrzne na zamki; jedna kieszeń zewnętrzna na klatce piersiowej 2 pkt – dwie kieszenie zewnętrzne na zamki, dwie kieszenie na klatce piersiowej;</p> <p>b) <u>jakość i staranność wykonania połączeń: zszycia,</u> 1 pkt – zszycie, wiązanie ściegu, wykonane niedokładnie (wystające nitki, krzywo, niesymetrycznie itp.) 2 pkt – zszycie, wiązanie ściegu, wykonane prawidłowo, starannie;</p> <p>c) <u>dopasowanie rozmiarowe na żywy model,</u> 1 pkt – niedopasowany krój, luźny, 2 pkt – dopasowany krój.</p> <p>d) <u>funkcjonalność zastosowanych dodatków tj; zamki błyskawiczne, zapinki, regulacje obwodów, dołu kurtki, gumy, stopery,</u></p>	<p>a.....</p> <p>b.....</p> <p>c.....</p> <p>d.....</p>

			<p>1 pkt – regulowany dół kurtki za pomocą gumy i stoperów, 2 pkt – regulowany dół kurtki za pomocą gumy i stoperów, główny zamek błyskawiczny dwusuwakowy, 3 pkt – regulowany dół kurtki za pomocą gumy i stoperów, główny zamek błyskawiczny dwusuwakowy, przedłużane mankiety z otworem na kciuk;</p>	
3	Kamizelka softshell Męska	typu	<p>a) <u>estetyczny i funkcjonalny krój rozmieszczenie i wykonanie kieszeni, wygląd ogólny wyrobu</u> 1 pkt – dwie kieszenie zewnętrzne na zamki, dopasowany krój 2 pkt – dwie kieszenie zewnętrzne na zamki, dopasowany krój, jedna kieszeń na klatce piersiowej, 3 pkt – dwie kieszenie zewnętrzne na zamki, dwie kieszenie na klatce piersiowej, dopasowany krój, regulowany dół. b) jakość użytych materiałów w oparciu o przedstawione dokumenty, certyfikaty, karty technologiczne od 1 do 3 pkt. 1 pkt – CFM 0 - 4 2 pkt – CFM powyżej 10 3 pkt – CFM 5-9</p>	<p>a..... b.....</p>
3	Kamizelka softshell damska	typu	<p>a) <u>estetyczny i funkcjonalny krój rozmieszczenie i wykonanie kieszeni, wygląd ogólny wyrobu</u> 1 pkt – dwie kieszenie zewnętrzne na zamki, dopasowany krój 2 pkt – dwie kieszenie zewnętrzne na zamki, dopasowany krój, jedna kieszeń na klatce piersiowej, 3 pkt – dwie kieszenie zewnętrzne na zamki, dwie kieszenie na klatce piersiowej, dopasowany krój, regulowany dół. b) jakość użytych materiałów w oparciu o przedstawione dokumenty, certyfikaty, karty technologiczne. 1 pkt – CFM 0 - 4 2 pkt – CFM powyżej 10 3 pkt – CFM 5-9</p>	<p>a..... b.....</p>

4	Koszula z długim rękawem męska	<p><u>a) jakość i staranność wykonania połączeń: zszycia, wiązanie ściegu w szwie,</u> 1 pkt – zszycie, wiązanie ściegu wykonane niedokładnie (wystające nitki, krzywo, niesymetrycznie itp.) 2 pkt – zszycie, wiązanie ściegu, zabezpieczenia wodoszczelne wykonane prawidłowo, starannie;</p> <p><u>b) funkcjonalność zastosowanych dodatków tj; kieszonki, możliwość podwinięcia rękawów,</u> 1 pkt – możliwość podwinięcia rękawów 2 pkt – możliwość podwinięcia rękawów, jedna kieszonka na klatce piersiowej zapinana na zamek lub guzik lub napę; 3 pkt – możliwość podwinięcia rękawów, dwie kieszonki na klatce piersiowej, zapinane na zamek lub guzik lub napę;</p> <p><u>c) jakość użytych materiałów w oparciu o przedstawione dokumenty, certyfikaty, karty technologiczne,,</u> 1 pkt – skład materiału nie mniej niż 35% bawełny- nie więcej niż 50% 2 pkt – skład materiału nie mniej niż 35% bawełny- nie więcej niż 50%, ochrona przeciwsłoneczna</p>	<p>a.....</p> <p>b.....</p> <p>c.....</p>
4	Koszula z długim rękawem damska	<p><u>a) jakość i staranność wykonania połączeń: zszycia, wiązanie ściegu w szwie,</u> 1 pkt – zszycie, wiązanie ściegu wykonane niedokładnie (wystające nitki, krzywo, niesymetrycznie itp.) 2 pkt – zszycie, wiązanie ściegu, zabezpieczenia wodoszczelne wykonane prawidłowo, starannie;</p> <p><u>b) funkcjonalność zastosowanych dodatków tj; kieszonki, możliwość podwinięcia rękawów,</u> 1 pkt – możliwość podwinięcia rękawów 2 pkt – możliwość podwinięcia rękawów, jedna kieszonka na klatce piersiowej zapinana na zamek lub guzik lub napę; 3 pkt – możliwość podwinięcia rękawów, dwie kieszonki na klatce piersiowej, zapinane na zamek lub guzik lub napę;</p> <p><u>c) jakość użytych materiałów w oparciu o przedstawione dokumenty,</u></p>	<p>a.....</p> <p>b.....</p> <p>c.....</p>

		<u>certyfikaty, karty technologiczne.</u> 1 pkt – skład materiału nie mniej niż 35% bawełny- nie więcej niż 50% 2 pkt – skład materiału nie mniej niż 35% bawełny- nie więcej niż 50%, ochrona przeciwsłoneczna	
5	Kurtka przeciwdeszczowa Męska	<u>a) estetyczny i funkcjonalny krój rozmieszczenie i wykonanie kieszeni, wygląd ogólny wyrobu,</u> 1 pkt – dwie kieszenie zewnętrzne 3 pkt – min. dwie kieszenie zewnętrzne i jedna wewnętrzna <u>b) jakość i staranność wykonania połączeń: zszycia, sklejenia, podklejenia taśmą na gorąco bez fałd, zgrubień, zabezpieczenia wodoszczelne</u> 1 pkt – zszycie, wiązanie ściegu, podklejenia taśmą na gorąco, zabezpieczenia wodoszczelne wykonane niesymetrycznie, 2 pkt – zszycie, wiązanie ściegu podklejenia taśmą na gorąco bez fałd, zgrubień, zabezpieczenia wodoszczelne wykonane prawidłowo, starannie; <u>c) dopasowanie rozmiarowe na żywy model,</u> 1 pkt – niedopasowany krój, luźny 2 pkt – dopasowany krój. <u>d) funkcjonalność zastosowanych dodatków tj: zamki błyskawiczne, zapinki, regulacje obwodów kaptura, dołu kurtki, .</u> 1 pkt – zamek dwusuwakowy 2 pkt. - możliwość założenia kaptura na kask narciarski <u>e) jakość użytych materiałów w oparciu o przedstawione dokumenty, certyfikaty, karty technologiczne</u> 1 pkt – wodoodporność: = 10000mm , oddychalność = 10000g/m2/24h 2 pkt – wodoodporność: (10000 - 20000mm] - oddychalność: 10000 - 20000g g/m2/24h 3 pkt – wodoodporność: >20000mm , oddychalność > 20000g/m2/24h	a..... b..... c..... d..... e.....

		2 pkt - ripstop	
5	Kurtka przeciwdeszczowa Damska	<p>a) <u>estetyczny i funkcjonalny krój rozmieszczenie i wykonanie kieszeni, wygląd ogólny wyrobu,</u> 1 pkt – dwie kieszenie zewnętrzne 3 pkt – min. dwie kieszenie zewnętrzne i jedna wewnętrzna</p> <p>b) <u>jakość i staranność wykonania połączeń: szycia, sklejenia, podklejenia taśmą na gorąco bez fałd, zgrubień, zabezpieczenia wodoszczelne</u> 1 pkt – szycie, wiązanie ściegu, podklejenia taśmą na gorąco, zabezpieczenia wodoszczelne wykonane niesymetrycznie, 2 pkt – szycie, wiązanie ściegu podklejenia taśmą na gorąco bez fałd, zgrubień, zabezpieczenia wodoszczelne wykonane prawidłowo, starannie;</p> <p>c) <u>dopasowanie rozmiarowe na żywy model,</u> 1 pkt – niedopasowany krój, luźny 2 pkt – dopasowany krój.</p> <p>d) <u>funkcjonalność zastosowanych dodatków tj: zamki błyskawiczne, zapinki, regulacje obwodów kaptura, dołu kurtki,</u> 1 pkt – zamek dwusuwakowy</p> <p>e) <u>jakość użytych materiałów w oparciu o przedstawione dokumenty, certyfikaty, karty technologiczne</u> 1 pkt – wodoodporność: = 10000mm , oddychalność = 10000g/m2/24h 2 pkt – wodoodporność: (10000 - 20000mm] - oddychalność: 10000 - 20000g g/m2/24h 3 pkt – wodoodporność: >20000mm , oddychalność > 20000g/m2/24h Dodatkowy punkt 2 pkt - ripstop</p>	<p>a.....</p> <p>b.....</p> <p>c.....</p> <p>d.....</p> <p>e.....</p>

6	Spodnie przeciwdeszczowe Męskie	<p>a) <u>jakość i staranność wykonania połączeń: podklejenia taśmą na gorąco bez fałd, zgrubień, zabezpieczenia wodoszczelne</u> 1 pkt – zabezpieczenia wodoszczelne wykonane niedbale 3 pkt – zabezpieczenia wodoszczelne wykonane prawidłowo, starannie</p> <p>b) <u>dopasowanie rozmiarowe na żywy model, łatwość włożenia i zdjęcia, czy system zapieć regulacji nie ogranicza ruchów,</u> 1 pkt – utrudnione włożenie i zdjęcie 2 pkt – łatwość włożenia i zdjęcia</p> <p>c) <u>funkcjonalność zastosowanych dodatków tj; zamki błyskawiczne, regulacje obwodów nogawek, pasa,,</u> 1 pkt – regulowany obwód spodni w talii 2 pkt – spodnie na bokach rozpinane min. do wysokości kolana na zamek bryzgoszczelny.</p> <p>d) <u>jakość użytych materiałów w oparciu o przedstawione dokumenty, certyfikaty, karty technologiczne</u> 1 pkt – wodoodporność: = 10000mm , oddychalność = 10000g/m2/24h 2 pkt – wodoodporność: 20000mm ≥ wodoodporność >10000mm , - oddychalność: 20000g/m2/24h ≥ oddychalność >10000g/m2/24h 3 pkt – wodoodporność: >20000mm , oddychalność > 20000g/m2/24h</p>	<p>a.....</p> <p>b.....</p> <p>c.....</p> <p>d.....</p>
6	Spodnie przeciwdeszczowe Damskie	<p>a) <u>jakość i staranność wykonania połączeń: podklejenia taśmą na gorąco bez fałd, zgrubień, zabezpieczenia wodoszczelne</u> 1 pkt – zabezpieczenia wodoszczelne wykonane niedbale 3 pkt – zabezpieczenia wodoszczelne wykonane prawidłowo, starannie</p> <p>b) <u>dopasowanie rozmiarowe na żywy model, łatwość włożenia i zdjęcia, czy system zapieć regulacji nie ogranicza ruchów,</u></p>	<p>a.....</p> <p>b.....</p>

		<p>1 pkt – utrudnione włożenie i zdjęcie 2 pkt – łatwość włożenia i zdjęcia</p> <p><u>c) funkcjonalność zastosowanych dodatków tj; zamki błyskawiczne, regulacje obwodów nogawek, pasa,</u></p> <p>1 pkt – regulowany obwód spodni w talii 2 pkt – spodnie na bokach rozpinane min. do wysokości kolana na zamek bryzgoszczelny.</p> <p><u>d) jakość użytych materiałów w oparciu o przedstawione dokumenty, certyfikaty, karty technologiczne,</u></p> <p>1 pkt – wodoodporność: = 10000mm , oddychalność = 10000g/m²/24h 2 pkt – wodoodporność: 20000mm ≥ wodoodporność >10000mm , - oddychalność: 20000g/m²/24h ≥ oddychalność >10000g/m²/24h 3 pkt – wodoodporność: >20000mm , oddychalność > 20000g/m²/24h</p>	<p>c.....</p> <p>d.....</p>
--	--	--	-----------------------------